

Bezirk Donau 2025/26

Erwachsene, Kreisliga A, Gr. 1

Spielbericht (genehmigt)



SV Hohentengen II : FC Mittelbiberach II - 8 : 8

03.12.2025, 19:30 Uhr

Rang	Name, Vorname	Rang	Name, Vorname
1	2.1 Kern, Rainer	1	2.1 Wild, Christof
2	2.3 Vollmuth, Jan	2	2.2 Aßfalg, Roland
3	2.4 Ranftl, Harald	3	2.4 Schädler, Lars
4	2.6 Lössl, Marco	4	2.5 Schneider, Kerstin
5	2.7 Stumpp, Oliver	5	2.6 Depfenhard, David
6	3.9 Schauer, Fabio	6	2.9 Kutz, Sven
D1	Kern, Rainer/Ranftl, Harald	D1	Wild, Christof/Aßfalg, Roland
D2	Vollmuth, Jan/Schauer, Fabio	D2	Schädler, Lars/Depfenhard, David
D3	Lössl, Marco/Stumpp, Oliver	D3	Schneider, Kerstin/Kutz, Sven

	SV Hohentengen II	FC Mittelbiberach II	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz	5. Satz	Sätze	Spiele
D1-D2	Kern, Rainer Ranftl, Harald	Schädler, Lars Depfenhard, David	11:7	11:9	11:4			3:0	1:0
D2-D1	Vollmuth, Jan Schauer, Fabio	Wild, Christof Aßfalg, Roland	4:11	5:11	6:11			0:3	0:1
D3-D3	Lössl, Marco Stumpp, Oliver	Kutz, Sven Schneider, Kerstin	12:10	10:12	11:7	11:7		3:1	1:0
1-2	Kern, Rainer	Aßfalg, Roland	11:9	12:10	11:13	11:8		3:1	1:0
2-1	Vollmuth, Jan	Wild, Christof	8:11	8:11	6:11			0:3	0:1
3-4	Ranftl, Harald	Schneider, Kerstin	11:9	11:4	9:11	11:3		3:1	1:0
4-3	Lössl, Marco	Schädler, Lars	7:11	3:11	11:9	5:11		1:3	0:1
5-6	Stumpp, Oliver	Kutz, Sven	11:9	8:11	11:7	11:7		3:1	1:0
6-5	Schauer, Fabio	Depfenhard, David	11:8	11:8	3:11	11:2		3:1	1:0
1-1	Kern, Rainer	Wild, Christof	11:9	12:10	5:11	8:11	11:8	3:2	1:0
2-2	Vollmuth, Jan	Aßfalg, Roland	11:9	7:11	7:11	3:11		1:3	0:1
3-3	Ranftl, Harald	Schädler, Lars	9:11	11:4	11:5	11:5		3:1	1:0
4-4	Lössl, Marco	Schneider, Kerstin	11:6	11:9	6:11	4:11	9:11	2:3	0:1
5-5	Stumpp, Oliver	Depfenhard, David	5:11	3:11	9:11			0:3	0:1
6-6	Schauer, Fabio	Kutz, Sven	7:11	9:11	11:5	11:7	9:11	2:3	0:1
D1-D1	Kern, Rainer Ranftl, Harald	Wild, Christof Aßfalg, Roland	11:8	9:11	10:12	8:11		1:3	0:1
			Bälle: 564:578					31:32	8:8

Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 23:00

Bemerkungen:

Heimmannschaft in einheitlichen Trikots: Ja.

Gastmannschaft in einheitlichen Trikots: Ja.

Spiefeldabgrenzungen vorhanden: Ja.

Zählgeräte vorhanden: Ja.